

Nøgle til slægter i RUBLADFAMILIEN (delvis efter Flora nordica) v/ JeR (**40 arter**)
 – samt en enkelt art i Honningurtfamilien.



Kendetegn i felten:

Urter med stivhårede blade og oftest regelmæssige, 5-tallige, blå eller violet-farvede kroner. Kronen er sammenvokset og blomsterne sidder i svikler. Frugten er en 4-delt spaltefrugt med nødagtige delfrugter

- 1.(0) Blade dobbelt fjersnitdelte med tandede afsnit Honningurt
 – Blade hele, oftest helrandede 2
- 2.(1) Krone monosymmetrisk. Griffel med 2-delt støvfang. Ulige lange støvdragere .Slangehoved
 – Krone radiærsymmetrisk. Støvfang udelt. Lige lange støvdragere og kronblade. 3
- 3.(2) 5 brede bæbertænder med smalle tænder i mellemrummene; ved modning forstørret og
 2-lappet River
 – 5 ensartede bæbertænder 4
- 4.(3) Delfrugter med hager eller hårede rande5
 – Delfrugter glatte, rillede eller dunhårede 6
- 5.(4) Blomster og frugter alle el. næsten alle uden støtteblad. Delfrugter > 4,5 mm . . .Hundetunge
 – Blomster og frugter alle el. næsten alle med støtteblad. Delfrugter < 4,5 mm
 Småhaget Pigfrø
- 6.(4) Planten glat. Ofte temmelig blågrå /blåduget Hestetunge
 – Panten håret 7
- 7.(6) Udsprungne blomster hængende med synlige støvfang(art af) Kulsukker
 Udsprungne blomster oprette med støvfang i kronrøret 8
- 8.(7) Modne delfrugter glatte (undertiden dunhårede el. med køl langs kanten)9
 – Modne delfrugter nubrede eller vortede el. med grenede ribber13
- 9.(8) Basale og de fleste stængelblade stilkedeVår-Kærminde
 – Alle eller de fleste stængelblade siddende 10
- 10.(9) Kronrøret incl. kronflige > 10 mm 11
 – Kronrøret incl. kronflige < 10 mm 12
- 11.(10) Kronfligene delt næsten til basis Stenfrø
 Kronflige sammenvoksede \geq halvdelen(art af) Lungeurt
- 12.(10) Kronrøret længere end kronfligene. Hår på bæget rette. Kronsvælget næsten lukket
 af en håret foldStenfrø
 – Kronrøret kortere end kronfligene; hvis længere er bægerhårene hagekrummede. Kron-
 røret med bikrone (art af) Forglemmigej
- 13.(8) Grundbladene med hjerteformet basis Kærmindesøster
 Grundblade gradvis eller abrupt kileformede ved basis 14
- 14.(13) Blade ægformede-eliptiske. De fleste basale blade > 5 cm brede15
 – Blade Lancetformede el. aflange < 5 cm brede16
- 15.(14) Kronfligene afrundede; Bikronen lukker for svælget. Delfrugter stilkede Femtunge
 – Kronfligene spidse; Bikronen lukker ikke for svælget. Delfrugter siddende Hjulkrone

- 16.(14) Delfrugter nubrede-vortede; uden ribber bortset fra en randkøl 17
 – Delfrugter nubrede-vortede med tydelige grenede ribber 18
- 17.(16) Kronblade gule - orange. Delfrugter groft vortede Gulurt
 – Kronblade hvide eller gullighvide. Delfrugter finvortede Stenfrø
- 18.(16) Kronrøret ret; længere end kronfligene. Krone rødviolet, siden mørk blålilla.
 Læge-Oksetunge
 – Kronrøret krumt. Krone lyseblå Krumhals

o0O0o

Nøgle til arter af Forglemmigej (efter forskellige kilder) v/ JeR

NB! Mindst et par af blomsterne skal være i frugt

- 1.(0) Bæger kun med tiltrykte, rette hår 2
 – Bæger med udstående hagekrummede hår 3
- 2.(1) Bæger til 1/3 af sin længde 5-tandet med ligesidede tænder. Krone stor 7-9 mm.
 Sviklerne oftest bladløse. Stængel kantet, forneden med udstående hår . . . Eng-Forglemmigej
 (-Mindre blomster, tyndere stængler med overalt med tiltrykte hår . . . Eng-F. var. *strigulosa*)
 "Striglehåret Forglemmigej"
 – Bæger til 1/2 af sin længde 5-fliget. Krone kun 4-5 mm. Sviklerne forneden
 bladbærende. Stængel trind-svagt kantet, tiltrykt håret Sump-Forglemmigej
- 3.(1) Nedre frugstilke kortere end bæget 4
 Nedre frugstilke af længde med eller længere end bæget 5
- 4.(3) Spæd fra grunden grenet 5-15 cm høj plante. Kroner meget små, ensfarvede blå, næsten
 siddende på i forneden bladbærende svikler. Bladundersides nerve med hagekrummede hår;
 Bæger lukket ved modning. Frugter alle opret siddende. (april-maj). . . . Rank Forglemmigej
 – Blomster først gule, senere violette til sidst blå i bladløse svikler. 10-20 cm høj med sæd-
 vanlig gaffeldelte stængler Forskelligfarvet Forglemmigej
- 5.(3) Frugtstilken af længde med bæget eller kortere. 6
 Frugtstilken dobbelt så lang som bæget eller længere. Mark-Forglemmigej
- 6.(5) Kronen stor, 5-8 mm, fladkravet Skov- Forglemmigej
 – 5-15 cm høj. Kronen lille, højst 2 mm, hulkravet. Bladundersides nerve kun med rette hår,
 Bægerflige m. el. m. udstående ved modning. (april-maj).. Bakke-Forglemmigej